

秋冬惠购

嗨

翻天!

目录

- 仪器 P2-P5
- 耗材 P5-P7
- 试剂 P8

VWR® 耗材

VWR® 玻璃品大礼包
买 4 赠 1



更多活动产品详情请见 P6-P7

PYREX 试剂瓶

PYREX 爆款试剂瓶
买 4 赠 1



更多活动产品详情请见 P5

VWR® 冰箱

买即送
迷你涡旋仪



或

自立式冻存管 (2mL)

加赠:
施华洛世奇
水钻笔



更多活动产品详情请见 P2

VWR® 仪器



含税目录价 ¥2,000



SAS 空气微生物采样仪

购买任意一台 SAS 微生物采样仪,
即可 ¥600.00 换购 ISO100/180 铝制手提便携箱 (基础版) 一个

更多活动产品详情请见 P4

VWR® 试剂



赠品



买满 5,000 赠实验室小工具一套

购买指定试剂单笔订单满 5,000 元及以上,
可获进口小工具一套

更多活动产品详情请见 P8

VWR® 小型仪器

迷你涡旋仪



迷你离心机



磁力搅拌器

赠品



买一台赠马卡龙色桌面收纳桶一个 (颜色随机)
买五台得六台

更多活动产品详情请见 P5

买即赠仪器或耗材

ULT U250

-86°C立式超低温冰箱 货号: N123002

- 使用成本低
- 几乎无需维护
- 优化的占地面积
- 2个单级压缩机制冷系统
- 维持-60°C仅需1个压缩机运行
- 生态友好, 不含氟利昂的 Nature R 制冷剂
- 高效环戊烷发泡剂绝热层
- 能耗低
- ISO 9001,14001 & 18001 OHSAS 认证



技术参数

总体积	253L
温度范围	-60°C to -86°C
制冷剂	Nature R
搁架 / 搁篮	5
24 小时能耗	9.0 kWh
电压	220V-240V 50Hz
压缩机	单极

外部尺寸

净高	1.985 mm
含脚轮高度	2.055 mm
宽	600 mm
深	645 mm
毛重	135 kg
净重	122 kg

内部尺寸

高	1.420 mm
宽	435 mm
深	370 mm
绝缘层	80 mm
绝缘类型	PUR
内部湿度	<5 %

买即赠仪器或耗材

ULT U100

-86°C立式超低温冰箱 货号: N123001

- 优化的占地面积
- 空间利用率高
- 使用成本低
- 几乎无需维护
- 安装简单, 方便移动
- 生态友好, 不含氟利昂的 Nature R 制冷剂
- 高效环戊烷发泡剂绝热层
- 能耗低
- ISO 9001,14001 & 18001 OHSAS 认证



技术

总体积	93L
温度范围	-60°C to -86°C
制冷剂	Nature R
搁架 / 搁篮	2
24 小时能耗	6.55 kWh
电压	220V-240V 50/60Hz
压缩机	单极

外部尺寸

高	825 mm
宽	595 mm
深	585 mm
深 (含门把手)	650 mm
毛重	65 kg
净重	56 kg

内部尺寸

高	625/395 mm
宽	430 mm
深	425/205 mm
绝缘层	80 mm
绝缘类型	PUR
内部湿度	<5 %

买即赠仪器或耗材

ULT C400

-86°C卧式超低温冰箱 货号: N113004

- 使用成本低
- 几乎无需维护
- 安装简单、方便移动
- 生态友好, 不含氟利昂的 Nature R 制冷剂
- 高效环戊烷发泡剂绝热层
- 能耗低
- ISO 9001,14001 & 18001 OHSAS 认证



技术

总体积	383L
温度范围	-60°C to -86°C
制冷剂	Nature R
搁架 / 搁篮	4
24 小时能耗	8.1kWh
电压	220V-240V 50/60Hz
压缩机	单极

外部尺寸

高	850 mm
含脚轮的高度	890 mm
宽	1560 mm
深	695 mm
毛重	95 kg
净重	88 kg

内部尺寸

高	635/385 mm
宽	1190/210 mm
深	440 mm
绝缘层	80 mm
绝缘类型	PUR
内部湿度	<5 %

买即赠仪器或耗材

ULT C300

-86°C卧式超低温冰箱 货号: N113003

- 使用成本低
- 几乎无需维护
- 安装简单、方便移动
- 生态友好, 不含氟利昂的 Nature R 制冷剂
- 高效环戊烷发泡剂绝热层
- 能耗低
- ISO 9001,14001 & 18001 OHSAS 认证



技术

总体积	296L
温度范围	-60°C to -86°C
制冷剂	Nature R
搁架 / 搁篮	3
24 小时能耗	7.4kWh
电压	220V-240V 50/60Hz
压缩机	单极

外部尺寸

高	850 mm
含脚轮的高度	890 mm
宽	1260 mm
深	695 mm
毛重	82 kg
净重	76 kg

内部尺寸

高	635/385 mm
宽	890/210 mm
深	440 mm
绝缘层	80 mm
绝缘类型	PUR
内部湿度	<5 %

买即赠仪器或耗材

ULT C200

-86°C卧式超低温冰箱 货号: N113002

- 使用成本低
- 几乎无需维护
- 安装简单、方便移动
- 生态友好, 不含氟利昂的 Nature R 制冷剂
- 高效环戊烷发泡剂绝热层
- 能耗低
- ISO 9001,14001 & 18001 OHSAS 认证



技术

总体积	198L
温度范围	-60°C to -86°C
制冷剂	Nature R
搁架 / 搁篮	2
24 小时能耗	6.0kWh
电压	220V-240V 50/60Hz
压缩机	单极

外部尺寸

高	850 mm
含脚轮的高度	890 mm
宽	920 mm
深	695 mm
毛重	69 kg
净重	64 kg

内部尺寸

高	635/385 mm
宽	550/210 mm
深	440 mm
绝缘层	80 mm
绝缘类型	PUR
内部湿度	<5 %

买即赠仪器或耗材

ULT C75

-86°C卧式超低温冰箱 货号: N113001

- 使用成本低
- 几乎无需维护
- 安装简单、方便移动
- 生态友好, 不含氟利昂的 Nature R 制冷剂
- 高效环戊烷发泡剂绝热层
- 能耗低
- ISO 9001,14001 & 18001 OHSAS 认证



技术

总体积	74L
温度范围	-60°C to -86°C
制冷剂	Nature R
搁架 / 搁篮	1
24 小时能耗	5.1kWh
电压	220V-240V 50/60Hz
压缩机	单极

外部尺寸

高	895 mm
含脚轮的高度	935 mm
宽	550 mm
深	645 mm
毛重	57 kg
净重	53 kg

内部尺寸

高	465 mm
宽	390 mm
深	390 mm
绝缘层	80 mm
绝缘类型	PUR
内部湿度	<5 %

更多产品详情, 请查看《Nordic -86°C超低温冰箱》手册

赠品区

购买任意 1 台指定冰箱，
免费送 VWR® 迷你涡旋仪或
VWR® 冻存管



VWR® 迷你涡旋仪
小巧紧凑
使用便捷



VWR® 冻存管

货号 479-1220

含税目录价 ¥2,632



容量 (mL)	底部	外径 × 高度 (mm)	包装数量
2.0	自立式	12.5 × 48	1,000

无菌 PP 冻存管

用于在低至 -196°C 的温度下存储生物材料、人类或动物细胞
(但只能在气相液氮中使用)

- 经认证，无 RNase、DNase、热原 DNA
- 带刻度和标记区域

圆底冻存管，可离心至 17,000 × g

加赠区

额外加赠
施华洛世奇水钻笔 一支



Nordic -86°C 超低温冰箱分册

NEW! 新鲜出炉



您可以联系我们的销售索取纸质版或
者扫描二维码查看电子版

VWR® 实验室冷藏和冷冻冰箱分册

更多 VWR® 冰箱详情
还请关注



您可以联系我们的销售索取纸质版或
者扫描二维码查看电子版

SAS Super ISO100&180 浮游菌采样仪 无可比拟的采样速度



技术参数

1,000L 空气取样时间:

- SAS ISO 180 仅需 6 分钟
- SAS ISO 100 仅需 10 分钟

长效充电电池, 用于日常采样:

- 一次充电供电时间长达 8h 或 70,000 L 采样量
- 电源: 8.4V-2.7amp/h
- 尺寸: 120×125×275 mm
- 重量: 1,800 g

SAS Super ISO (不含采样头以及充电器)	ECN No.	Mel No.
-------------------------------	---------	---------

SAS Super ISO 100 (接触皿)	710-0871	PBIB86279
SAS Super ISO 100 (普通培养皿)	710-0869	PBIB90719
SAS Super ISO 180 (接触皿)	710-0872	PBIB86834
SAS Super ISO 180 (普通培养皿)	710-0870	PBIB90720

DUO SAS SUPER 360 双采样头浮游菌采样仪 节省 70% 采样时间



性能

- 符合 USP < 1116 > 及 ISO 14698-1
- 完善的 IQ OQ PQ 验证方案
- 最多可存储 100 个采样循环
- 抗单向扰流设计, 重吸入测试符合 ISO 标准
- 长效充电电池, 供电时间 4h 或 70,000L 采样量
- 全部操作可追溯
- 简单的校准控制

DUO SAS Super 360 (不含采样头以及充电器)	ECN No.	Mel No.
-----------------------------------	---------	---------

DUO SAS Super 360 (接触皿)	710-0867	PBIB24584-A
DUO SAS Super 360 (普通培养皿)	710-0866	PBIB90718

SAS SUPER IAQ 基础型浮游菌采样仪



技术参数

- 采样速度: 100L/min
- 长效充电电池: 一次充电即可 8h 连续采样
- 电源: 8.4V-2.7amp/h
- 尺寸: 105×110×290 mm
- 重量: 1,750 g

SAS Super IAQ 基础型浮游菌采样仪 (含 220V 充电器, 铝制采样头, 远程监控和便携箱)	ECN No.	Mel No.
---	---------	---------

SAS Super IAQ (接触皿)	710-0868	PBIB90593
SAS Super IAQ (普通培养皿)	710-0919	PBIB90723

SAS SUPER ISOLATOR 隔离区专用浮游菌采样仪



性能

- 技术参数与 SAS Super 100/180 一致
- 采样头可放置在隔离室或者 RABS 任何区域内
- 耐受大多数常用消毒剂, 如: VHP
- 符合 USP<1116> 及 ISO 14698-1
- 完善的 IQ OQ PQ 验证方案
- 同时提供隔离区所需各种特殊连接

SAS Super ISOLator (不含采样头以及充电器)	ECN No.	Mel No.
------------------------------------	---------	---------

SAS Super Isolator 100 (接触皿)	710-0943	PBIB43216-B
SAS Super Isolator 100 (普通培养皿)	710-0945	PBIB43218-B
SAS Super Isolator (普通培养皿)	710-0946	PBIB43219-B
SAS Super Isolator (接触皿)	710-0944	PBIB43217-B
Duo SAS 360 Isolator 双头采样器 (接触皿)	710-0977	PBIB91746
Duo SAS 360 Isolator 双头采样器 (普通培养皿)	710-0978	PBIB91796

压缩气体浮游菌采样仪



性能

- 可高压蒸汽灭菌
- 按照国际标准校准
- 完善 IQ OQ PQ 验证方案
- 提供标准操作规程 (SOP)
- 无需电源, 更方便移动
- 可使用接触碟或 90mm 培养皿

SAS Super Pinocchio II (含便携箱)	ECN No.	Mel No.
----------------------------------	---------	---------

SAS Super Pinocchio II (接触皿)	710-0949	PBIB39089
SAS Super Pinocchio II (普通培养皿)	710-0950	PBIB35026
SAS Super Pinocchio II (接触皿, 流量计带校准证书)	710-0951	PBIB89218
SAS Super Pinocchio II (普通培养皿, 流量计带校准证书)	710-0955	PBIB89219

换购区

购买以上任意 1 台
即可 **¥600.00 换购**
ISO100/180 铝制手提便携箱
(基础版) 一个!
数量有限, 换完即止



含税目录价 **¥2,000** 货号: **CHLC90720CASE**

赠品区

购买以上任意 1 台
加赠办公室神器礼包:
慢回弹颈枕 + 眼罩
市场总价 **¥85.00**



购买五台
即可额外获赠一台



加赠区

购买以上任意 1 台
即可获得马卡龙色
桌面收纳桶一个 (颜色随机)



VWR® 迷你涡旋仪

含税目录价 货号:
¥1,088 10153-688

买 5 赠 1

技术参数

产品名称	VWR® 迷你涡旋仪
振荡方式	圆周振荡
轨道直径	4.5 mm
最大容量	80 mL
最大试管直径	30 mm
振荡转速 (固定)	3,000 rpm
机壳防护等级 (DIN EN 60529)	IP40
环境温度	5-40°C
尺寸	96 × 85 mm
功率	5W
电源	220V, 50/60Hz
重量	0.55 kg

购买五台
即可额外获赠一台



加赠区

购买以上任意 1 台
即可获得马卡龙色
桌面收纳桶一个 (颜色随机)



VWR® 超薄磁力搅拌器

含税目录价 货号:
¥1,433 10153-690

买 5 赠 1

技术参数

产品名称	VWR® 超薄磁力搅拌器
转速	15-1,500 rpm
最大搅拌量	500 mL (7×20 mm 搅拌子)
可使用搅拌子的最大尺寸	30 mm
工作盘面尺寸	110×110 mm
最大承重	2.0 kg
机壳防护等级 (DIN EN 60529)	IP45
环境温度	5-40°C
相对湿度	≤ 80%
尺寸 (D×W×H)	175×125×20.5 mm
功率	6W
电源	220V, 50/60Hz
重量	0.3 kg

购买五台
即可额外
获赠一台



加赠区

购买以上任意 1 台
即可获得马卡龙色
桌面收纳桶一个 (颜色随机)



VWR® 迷你离心机

含税目录价 货号:
¥3,808 521-2845

买 5 赠 1

技术参数

产品名称	MiniStar silverline 离心机
最大容量	8×1.5/2.0 mL 离心管或 4×PCR 八联管或 32×0.2 mL PCR 管
最高转速	6,000 rpm
最大相对离心力	2,000 g
噪音 db	57
尺寸 (W×D×H)	132×155×110 mm
重量	0.75 kg

Pyrex 爆款尝鲜

货号	体积 (mL)	口径	外观尺寸 (mm)	刻度范围 (mL)	刻度进度 (mL)	包装 /Cs	含税目录价
1395IS-100	100	GL45	56×100	40-80	20	10	714.00
1395IS-250	250	GL45	70×138	50-200	50	10	771.00
1395IS-500	500	GL45	86×176	100-400	100	10	971.00
1395IS-1L	1,000	GL45	101×225	100-900	100	10	1,256.00
1395IS-2L	2,000	GL45	136×262	500-1,800	200	4	1,293.00
1395IS-10L	10,000	GL45	234×410	2,000-9,000	1,000	1	1,847.00



买 4 赠 1



买4赠1

玻璃闪烁瓶

货号	产品描述	包装(个)	含税目录价
66022-060	VWR® 闪烁瓶, 硼硅酸玻璃, 带聚丙烯螺旋盖, 纸箔垫片	500	2,428.00



买4赠1

称量勺

货号	产品描述	包装(个/包)	含税目录价
611-9194	称量船 3 mL 长度 70 mm	3	421.00
611-9195	称量船 6 mL 长度 85 mm	3	468.00
611-9196	称量船 10 mL 长度 100 mm	3	521.00



买4赠1

分液漏斗

货号	产品描述	包装(个)	含税目录价
532-0008	分液漏斗 250 mL 带 PTFE 阀 不带刻度 29/32 NS	1	293.00
532-0009	分液漏斗 500 mL 带 PTFE 阀 不带刻度 29/32 NS	1	322.00



买4赠1

盖玻片

货号	产品描述	包装	含税目录价
48366-067	VWR® 盖玻片 方形 No.1 22X22 mm	1 盎司	135.00



买4赠1

结晶皿

货号	产品描述	包装(个)	含税目录价
216-0063	结晶皿 40 mL 不带倾倒口	1	123.00
216-0065	结晶皿 60 mL 不带倾倒口	1	123.00
216-0067	结晶皿 100 mL 不带倾倒口	1	123.00
216-0069	结晶皿 150 mL 不带倾倒口	1	110.00
216-0066	结晶皿 100 mL 带倾倒口	1	129.00
216-0070	结晶皿 300 mL 带倾倒口	1	140.00
216-0072	结晶皿 500 mL 带倾倒口	1	158.00
216-0076	结晶皿 2,000 mL 带倾倒口	1	298.00



买4赠1

蓝盖试剂瓶

货号	产品描述	包装(个)	含税目录价
215-3261	50 mL 透明 硼硅酸玻璃 3.3 GL32	10	462.00
215-1592	100 mL 透明 硼硅酸玻璃 3.3 GL45	10	339.00
215-1593	250 mL 透明 硼硅酸玻璃 3.3 GL45	10	380.00
215-1594	500 mL 透明 硼硅酸玻璃 3.3 GL45	10	456.00
215-1595	1,000 mL 透明 硼硅酸玻璃 3.3 GL45	10	696.00
215-1596_U	2,000 mL 透明 硼硅酸玻璃 3.3 GL45	10	1,463.00
215-0057	5L 透明 硼硅酸玻璃 3.3 GL45	1	1,018.00



买4赠1

棕色蓝盖瓶

货号	产品描述	包装(个)	含税目录价
215-3275	棕色蓝盖瓶 硼硅酸玻璃 3.3 50 mL	1	158.00
215-2326	棕色蓝盖瓶 硼硅酸玻璃 3.3 250 mL	1	176.00
215-2327	棕色蓝盖瓶 硼硅酸玻璃 3.3 500 mL	1	257.00
215-2329	棕色蓝盖瓶 硼硅酸玻璃 3.3 2,000 mL	1	439.00



买4赠1

烧杯

货号	产品描述	包装(个)	含税目录价
213-1120	烧杯 低型 25 mL 硼硅酸玻璃 3.3	10	269.00
213-1121	烧杯 低型 50 mL 硼硅酸玻璃 3.3	10	287.00
213-1122	烧杯 低型 100 mL 硼硅酸玻璃 3.3	10	228.00
213-1123	烧杯 低型 150 mL 硼硅酸玻璃 3.3	10	252.00
213-1124	烧杯 低型 250 mL 硼硅酸玻璃 3.3	10	240.00
213-1125	烧杯 低型 400 mL 硼硅酸玻璃 3.3	10	304.00
213-1126	烧杯 低型 600 mL 硼硅酸玻璃 3.3	10	415.00
213-1128	烧杯 低型 1,000 mL 硼硅酸玻璃 3.3	10	497.00
213-0469	烧杯 低型 2,000 mL 硼硅酸玻璃 3.3	4	281.00
213-1130	烧杯 低型 3000 mL 硼硅酸玻璃 3.3	1	415.00
213-1131	烧杯 低型 5,000 mL 硼硅酸玻璃 3.3	1	468.00
213-1169	烧杯 高型 50 mL 硼硅酸玻璃 3.3	10	281.00
213-1170	烧杯 高型 100 mL 硼硅酸玻璃 3.3	10	374.00
213-1171	烧杯 高型 150 mL 硼硅酸玻璃 3.3	10	316.00
213-1172	烧杯 高型 250 mL 硼硅酸玻璃 3.3	10	345.00
213-1173	烧杯 高型 400 mL 硼硅酸玻璃 3.3	10	339.00
213-1174	烧杯 高型 600 mL 硼硅酸玻璃 3.3	10	404.00



买4赠1

样品瓶

货号	产品描述	包装(个)	含税目录价
89093-848	样品瓶 20 mL 盖子开口 硼硅酸玻璃	72	1,141.00
66011-165	样品瓶 8 DRAM (32 mL) 硼硅酸玻璃 螺旋盖	144	936.00



买4赠1

称量勺

货号	产品描述	包装(支)	含税目录价
212-0013	试管 75×12 mm 钠玻璃 无卷边	250	176.00
212-0015	试管 100×12 mm 钠玻璃 无卷边	250	228.00
212-0016	试管 100×16 mm 钠玻璃 无卷边	250	298.00
212-0019	试管 160×16 mm 钠玻璃 无卷边	250	398.00
212-0028	试管 75×12 mm B.3.3 无卷边	100	275.00
212-0030	试管 100×12 mm B.3.3 无卷边	100	316.00
212-0322	试管 150×25 mm B.3.3 无卷边	50	357.00
212-0031	试管 160×16 mm B.3.3 无卷边	100	433.00



买4赠1

圆底烧瓶

货号	产品描述	包装(个)	含税目录价
201-1351	圆底烧瓶 10 mL NS 14/23	2	78.00
201-1352	圆底烧瓶 25 mL NS 14/23	2	83.00
201-1353	圆底烧瓶 50 mL NS 14/23	2	89.00
201-1354	圆底烧瓶 50 mL NS 29/32	2	96.00
201-1355	圆底烧瓶 100 mL NS 14/23	2	101.00
201-1357	圆底烧瓶 250 mL NS 29/32	2	146.00
201-1358	圆底烧瓶 500 mL NS 29/32	2	205.00
201-1359	圆底烧瓶 1 L NS 29/32	1	140.00
214-1193	圆底烧瓶 宽口 250 mL	1	140.00



买4赠1

巴氏吸管
一次性巴斯德移液管

货号	产品描述	包装(支/包)	含税目录价
612-1701	巴氏吸管 玻璃 2 mL 无滤芯 长 150 mm	250	123.00
612-1799	巴氏吸管 玻璃 2 mL 带滤芯 长 230 mm	250	205.00
612-1798	巴氏吸管 2 mL 带滤芯 长 150 mm	250	199.00
14672-200	一次性巴氏吸管 玻璃 146 cm	1000	749.00
14672-380	一次性巴氏吸管 玻璃 229 cm	1000	796.00



买4赠1

蒸发皿

货号	产品描述	包装(个)	含税目录价
216-0087	蒸发皿 90 mL 硼硅酸玻璃 3.3 直径 80 mm	1	123.00
216-0088	蒸发皿 170 mL 硼硅酸玻璃 3.3 直径 80 mm	1	129.00



买4赠1

锥形瓶



货号	产品描述	包装(个)	含税目录价
214-1171	锥形瓶 宽口 100 mL	10	304.00
214-1172	锥形瓶 宽口 250 mL	10	252.00
214-1174	锥形瓶 宽口 500 mL	10	421.00
214-1131	锥形瓶 窄口 100 mL	10	339.00
214-1132	锥形瓶 窄口 250 mL	10	316.00
214-1133	锥形瓶 窄口 500 mL	10	497.00
201-1392	锥形瓶 250 mL NS 29/32	2	146.00
89000-358	锥形烧瓶	12	983.00



买4赠1

试管

货号	产品描述	包装(支/包)	含税目录价
47729-568	硼酸玻璃培养管 10×75 mm 3 mL	1,000	655.00
47729-576	高硼硅玻璃培养管 16×100 mm 14mL	1,000	1,071.00
47729-578	硼酸玻璃培养管 16×125 mm 18 mL	1,000	1,492.00
47729-580	硼酸玻璃培养管 16×150 mm 22 mL	1,000	1,375.00
47729-583	硼酸玻璃培养管 18×150 mm 28 mL	500	1,229.00
47729-570	硼酸玻璃培养管 12×75 mm 5 mL	1,000	708.00

VWR® 原装进口化学试剂

品质高、性价比高



高纯溶剂

货号	中文名	CAS No	级别	包装大小	含税目录价
20066.365	丙酮	67-64-1	ACS/REAG.PE	5 l	420.00
23595.400	水	7732-18-5	HIPERSOLV CHROMANORM HPLC	4L	210.00
CHLCFUT116741915	乙腈	75-05-8	HPLC	1 * 4 l	210.00
CHLCFUT116761915	甲醇	67-56-1	HPLC	1 * 4 l	80.00
83640.320	乙腈	75-05-8	LC-MS	1 * 2,5 l	680.00
83638.320	甲醇	67-56-1	LC-MS	1 * 2,5 l	330.00
20823.327	乙醇 95%-97%	64-17-5	AnalaR NORMAPUR	1 * 2,5 l	30.00
NP002706-25G	2- 氟 -5- 碘甲苯	452-68-6	ACS	1 * 25 g	700.00

无机盐

货号	中文名	CAS No	级别	包装大小	含税目录价
28000.293	过硫酸钠	7775-27-1	Analar	1 kg	465.00
2512.0250	二氯化锡	10025-69-1	Analar	250 g	520.00
26668.296	氢氧化钾	1310-58-3	Analar	1 kg	320.00
28244.295	氢氧化钠	1310-73-2	Analar	1 kg	310.00
26846.268	碘化钾	7681-11-0	Analar	500 g	1,204.00

分析试剂及缓冲液

货号	中文名	CAS No	级别	包装大小	含税目录价
87157.0006	甲醇 -D4	811-98-3		10x 0.6 mL	269.00
32095.264	缓冲液 pH=4.00±0.02 无色		Titrimorm	500 mL	180.00
32096.267	缓冲液 pH=7.00±0.02 无色		Titrimorm	500 mL	180.00
32040.260	缓冲液 pH=10.00±0.02 无色		Titrimorm	500 mL	180.00
26846.268	碘化钾	7681-11-0	Analar	500 g	1204.00



赠品区

单笔买满 5,000 元及以上的客户
可获赠实验室小工具一套



赠品



关注VWR®官方微信
回复“促销”获取本次促销全部清单
或登录 cn.vwr.com 促销页面下载促销清单